

2 – Premesse GARANZIA C

- 2.1 Premesso che la Fondazione ENASARCO ha deciso di attivare, per il tramite della Convenzione ASI EMAPI, la sezione Garanzie C a favore di una collettività di propri iscritti.
Si Prende atto che, a parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Convenzione e dalle Condizioni Generali di Assicurazione, il diritto alle prestazioni previste dalla Sezione Garanzie C a favore dell'assicurato è subordinato al possesso da parte di questi, alla data del sinistro di cui si richiede l'indennizzo, dei requisiti previsti dagli Accordi Economici collettivi vigenti, ovvero: essere agenti che svolgano, data dell'evento/sinistro, attività di agenzia per i quali le ditte preponenti provvedano all'accantonamento dell'Indennità Risoluzione Rapporto presso la Fondazione Enasarco in applicazione dei suddetti Accordi Economici Collettivi.
Il diritto alla fruizione delle prestazioni decorrerà dalle ore 24 del giorno in cui viene conferito il mandato di agenzia.
Per la verifica del possesso dei suddetti requisiti, che daranno quindi diritto a poter fruire delle prestazioni previste dalla Sezione Garanza C, la Cassa/Ente fornirà ad Emapi – che quindi le trasmetterà alla Compagnia - le opportune informazioni in sede di gestione degli eventuali sinistri presentati dai singoli assicurati.
Nel caso la Cassa/Ente decida di avvalersi della suddetta facoltà, ne farà specifica richiesta e si provvederà ad emettere specifica appendice che individui la normativa regolamentare adottata dalla Cassa/Ente per la determinazione delle modalità di fruizione delle prestazioni da parte dei propri iscritti.
- 2.2 Le Garanzie previste dalla presente Sezione sono attivate esclusivamente in forma collettiva da parte delle Casse ed Enti aderenti ad EMAPI a favore dei propri Professionisti e Pensionati in attività;
- 2.3 La presente "Garanzia C" potrà essere attivata esclusivamente da singole Casse o Enti aderenti ad EMAPI che abbia un numero di iscritti non inferiore a 100.000 iscritti, in forma collettiva.
- 2.4 per l'attivazione delle garanzie previste dalla presente "Sezione C" non è necessaria la preventiva adesione dell'iscritto alle garanzie previste dalla "Sezione A BASE" della Convenzione ASI;
- 2.5 l'adesione "Sezione C" non dà diritto alla fruizione delle prestazioni previste dall'Art. 19 – Garanzie accessorie (valide per tutti gli assicurati), che rimangono quindi a disposizione solo degli iscritti alle garanzie di cui alla "Sezione A";
- 2.6 l'adesione "Sezione C" non dà diritto all'attivazione delle garanzie di cui alla "Sezione A" a titolo individuale (così come previsto dall'Art. 7.2 delle Condizioni Generali di Convenzione);
- 2.7 L'adesione "Sezione C" non dà diritto all'attivazione delle garanzie previste dalla "Sezione B"
- 2.8 le garanzie di cui alla "Sezione C" non possono essere estese al nucleo familiare
- 2.9 Altre assicurazioni: Gli Assicurati saranno esonerati dal denunciare alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni riguardanti lo stesso rischio. Pertanto, gli indennizzi previsti dalla presente "garanzia C" saranno indipendenti da ogni altra assicurazione e cumulabili con gli indennizzi previsti da qualsiasi altra assicurazione.

3 – Norme applicabili alla "Garanzia C"

Le condizioni che seguono derogano a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione della Convenzione di Assistenza Sanitaria Integrativa EMAPI.

Le prestazioni previste dalla presente "garanzia C", ove non diversamente indicato, operano in cumulo con quelle previste dalle altre Sezioni della presente Convenzione di Assistenza Sanitaria Integrativa EMAPI.

4 - SEZIONE GARANZIE "C" - Garanzie prestate e somme assicurate

La Società garantisce:

1) INDENNITA' DA INTERVENTO CHIRURGICO A SEGUITO DI MALATTIA

Indennizzo determinato in misura fissa e forfettaria in base alla classe di appartenenza dell'intervento subito come specificato nel "Nomenclatore degli interventi chirurgici" riportato in calce.

Il pagamento dell'indennizzo avviene secondo la classificazione degli interventi chirurgici riportata nella tabella sotto riportata.

| | Somme assicurate e massimali con un massimo annuo di € 920 |
|--------|--|
| Classi | |
| I | € 138,00 |
| II | € 276,00 |

| | |
|-----|----------|
| III | € 552,00 |
| IV | € 690,00 |
| V | € 863,00 |

La prestazione è dovuta unicamente in relazione agli interventi indicati nel predetto Nomenclatore.

In caso di più interventi effettuati durante lo stesso ricovero la Società corrisponde il solo importo relativo all'intervento di classe più elevata fra quelli eseguiti. In caso di più interventi distanti tra loro meno di 30 giorni la Società corrisponde l'importo che risulti minore tra la somma degli indennizzi dovuti per i singoli interventi e il 150% dell'indennizzo previsto per l'intervento di classe più elevata fra quelli eseguiti.

2) INDENNITA' DA RICOVERO A SEGUITO DI MALATTIA O INFORTUNIO

| | |
|--------------------------------------|---|
| MALATTIA | |
| | Massimale annuo per assicurato € 805 |
| Ricovero senza intervento chirurgico | € 92,00 |

| | |
|--|---|
| INFORTUNIO | |
| | Massimale annuo per assicurato € 805 |
| Ricovero senza intervento chirurgico fino a 4 giorni | € 86,25 |
| Ricovero senza intervento chirurgico oltre 4 giorni | € 172,50 |
| Ricovero con intervento chirurgico fino a 10 giorni | € 460,00 |
| Ricovero con intervento chirurgico oltre 10 giorni | € 747,50 |

3) INDENNITA' DA DEGENZA DOMICILIARE A SEGUITO DI MALATTIA O INDORTUNIO

| | |
|---|---|
| MALATTIA | |
| | Massimale annuo per assicurato € 805 |
| Degenza domiciliare a seguito di applicazione di chemioterapia o radioterapia | € 34,50 con massimale annuo di € 345,00 |
| Degenza domiciliare a seguito di ricovero dovuto a infarto o ictus | € 345,00 senza massimale annuo |

| | |
|--|---|
| INFORTUNIO | |
| | Massimale annuo per assicurato € 805 |
| Degenza domiciliare a seguito di applicazione punti di sutura | € 92,00 |
| Degenza domiciliare a seguito di applicazione collare cervicale | € 161,00 |
| Degenza domiciliare a seguito di applicazione di gesso o tutore immobilizzante sostitutivo di gessatura, bendaggio elastico e altri presidi medici equivalenti in assenza di frattura fino a 20 giorni | € 92,00 |
| Degenza domiciliare a seguito di applicazione di gesso o tutore immobilizzante sostitutivo di gessatura, bendaggio elastico e altri presidi medici equivalenti in assenza di frattura oltre 20 giorni | € 414,00 |
| Degenza domiciliare a seguito di ricovero dovuto a ustioni | € 299,00 |

| | |
|--|----------|
| Degenza domiciliare a seguito di applicazione di gesso o tutore immobilizzante sostitutivo di gessatura a seguito di frattura, senza intervento chirurgico, fino a 30 giorni | € 184,00 |
| Degenza domiciliare a seguito di applicazione di gesso o tutore immobilizzante sostitutivo di gessatura a seguito di frattura, senza intervento chirurgico, oltre 30 giorni | € 575,00 |

4) MORTE A SEGUITO DI INFORTUNIO

In caso di morte a seguito di infortunio dell'assicurato, la Società riconosce un capitale di € 51.750,00; l'indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati.

In difetto di designazione, la Società liquida detta somma, in parti uguali, agli eredi, nonché, se già non compreso tra gli eredi, al coniuge non legalmente separato al momento della morte dell'Assicurato.

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termine degli articoli 60 e 62 c.c. Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata. A restituzione avvenuta da parte dell'assicurato dell'intera somma liquidata, l'Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione - entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Nell'ipotesi di commorienza dell'Assicurato con il beneficiario, a seguito del medesimo evento, si considera comunque come avvenuto antecedentemente il decesso dell'Assicurato. Sedopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio e di conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso e la Società corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso morte, ove questa sia superiore.

5) INVALIDITA' PERMANENTE A SEGUITO DI INFORTUNIO

La Società garantisce, in caso di infortunio che abbia per conseguenza una invalidità permanente, qualora questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto (purché l'Assicurato abbia interrotto i termini di prescrizione), una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta in base alle percentuali indicate nella tabella INAIL di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche.

Per invalidità permanente si intende la diminuzione o perdita definitiva, a seguito di Infortunio, dalla capacità dell'Assicurato allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. L'indennizzo verrà calcolato applicando le seguenti franchigie:

- nel caso di invalidità permanente pari o inferiore al 6% non sarà effettuato nessun indennizzo;
- nel caso di invalidità permanente superiore al 6%, l'indennizzo verrà corrisposto integralmente senza quindi tenere conto di detta limitazione (franchigia relativa).

Gli infortuni che procurino una invalidità permanente superiore a 66/100 verranno liquidati con la totalità del capitale come se l'invalidità avesse raggiunto i 100/100.

Il capitale assicurato per ciascun anno/persona è pari a € 63.250,00

6) - Estensioni di garanzia

A titolo esplicativo e non esaustivo di quanto riportato dalle premesse della garanzia C, saranno inoltre compresi in garanzia gli infortuni derivanti:

- dalla guida ed uso di motoveicoli azionati da motori di qualsiasi cilindrata;
- dai viaggi aerei effettuati dall'Assicurato in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri da chiunque eserciti;
- dalla pratica e dalla partecipazione a corse o gare (e relative prove ed allenamenti) di tutti gli sport fatta eccezione per quelli espressamente menzionati al successivo punto;
- da aggressioni o atti violenti aventi movente politico a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso

parte attiva;

- da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- da colpa grave dell'Assicurato, da imperizia, imprudenza o negligenza grave, o da malore, vertigini, incoscienza, avvelenamento, intossicazione o ingestione di sostanze, da manifestazioni morbose causate da punture di insetti, da asfissia non di origine morbosa, da annegamento, da assideramento o congelamento, da folgorazione, da colpi di sole o di calore, da lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti ferma l'indennizzabilità prevista dalla precedente lettera C, delle ernie e delle rotture sottocutanee dei tendini;
- da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche.

L'assicurazione varrà – altresì - durante il servizio militare in tempo di pace in seguito a richiamo per ordinarie esercitazioni; sarà invece sospesa durante il servizio di leva, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale e riprenderà vigore non appena cessate le anzidette cause di sospensione. In caso di evento che colpisca più assicurati l'esborso massimo non potrà superare l'importo di € 26.000.000,00.

Qualora l'indennizzo complessivamente dovuto ecceda il limite sopraindicato, le somme spettanti a ciascun assicurato saranno ridotte in proporzione.

7) Esonero dichiarazione difetti fisici e criteri d'indennizzo

Il Contraente e gli Assicurati saranno esonerati dall'obbligo di denunciare le malattie sofferte, nonché le mutilazioni ed i difetti fisici di cui gli Assicurati stessi fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire.

Tuttavia, la Società corrisponderà l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente sarà liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggiore pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella I.N.A.I.L. verranno diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

8) Clausola di carenza contrattuale

La garanzia in caso di malattia e/o infortunio che dia luogo alle circostanze descritte nella Tabella "Prestazioni in Caso di malattia" e/o nella Tabella "Prestazioni in Caso di Infortunio" sarà immediatamente operativa per coloro che erano già assicurati con altri contratti stipulati dal Contraente, ovvero dalla Cassa o Ente che abbia attivato le garanzie previste dalla presente "Sezione C". Per coloro che entrano a nuovo in garanzia in caso di malattia che dia luogo a ricovero con o senza intervento chirurgico, la prestazione verrà corrisposta per i ricoveri che siano avvenuti dopo trenta giorni dalla decorrenza della garanzia stessa, salvo che per appendicopatie, affezioni tonsillari, vegetazioni adenoidee, ernie, forme tumorali e varicose, per i quali la prestazione è corrisposta per i ricoveri avvenuti dopo i novanta giorni.

9) Rischi esclusi dall'assicurazione

Ai fini della garanzia "infortunio" si intenderanno esclusi gli eventi derivanti:

- a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione nonché dalla guida ed uso di mezzi di locomozione aerei e subacquei;
- b) dalla pratica e dalla partecipazione a corse o gare (e relative prove ed allenamenti) dei seguenti sport: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, guidoslitta, alpinismo oltre il 3° grado, arrampicata libera (free-climbing), scialpinismo, salti dal trampolino con sci o idrosci, canoa fluviale oltre il 3° grado, speleologia, rugby, football americano, hockey a rotelle, motonautica, automobilismo, motociclismo, bob, hockey su ghiaccio, sport aerei in genere;
- c) da guerra, insurrezione, salvo che l'Assicurato non si sia trovato all'estero sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità;
- d) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.);
- e) da ubriachezza e da proprie azioni delittuose nonché da partecipazione a imprese temerarie salvo il caso di atti compiuti dall'assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;

f) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche, non resi necessari da infortunio.

Ai fini della garanzia "malattia" Saranno esclusi gli eventi relativi:

- a) alle malformazioni stabilizzate, difetti fisici e mutilazioni esistenti prima dell'inizio dell'assicurazione;
- b) alle malattie sofferte durante il servizio di leva, l'arruolamento volontario od il richiamo per mobilitazione;
- c) alle malattie veneree e mentali (comprese sindromi ansiose depressive);
- d) alla gravidanza, parto e puerperio, ad eccezione dei casi comportanti interventi;
- e) alle malattie provocate da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.).

10) Persone non assicurabili

La garanzia non sarà valida per le persone di età superiore ai 75 anni alla data di effetto della copertura e cesserà alla successiva scadenza annuale del premio per coloro che raggiungeranno tale limite di età.

Non saranno assicurabili le persone affette da epilessia, paralisi, infermità mentali, delirium tremens, alcolismo, tossicomania, allucinogenomania. Qualora un Assicurato fosse colpito da una delle suddette infermità l'assicurazione cesserà automaticamente nei suoi confronti.

Denunce di sinistro

Fermo quanto stabilito dalla Convenzione ASI EMAPI dall'Art.14 – Denuncia del sinistro e dall'Art. 15 – Oneri dell'Assicurato e Modalità di erogazione delle prestazioni, della Convenzione EMAPI, per il pagamento delle indennità gli interessati dovranno inviare, unitamente alla modulistica specifica, la seguente documentazione:

Ricovero con intervento:

- copia conforme della cartella clinica completa della scheda di dimissione ospedaliera (SDO);
- in caso di intervento chirurgico ambulatoriale è sufficiente la copia completa della documentazione clinica e/o del referto operatorio.

Ricovero senza intervento

- Copia conforme della cartella clinica completa della scheda di dimissione ospedaliera (SDO).

Indennità di degenza domiciliare a seguito di malattia o infortunio

- in caso di ricovero copia conforme della cartella clinica completa della scheda di dimissione ospedaliera (SDO) dalla quale risulti la prescrizione della degenza domiciliare;
- certificati attestanti i cicli di Radio o Chemioterapia (ogni ciclo di Radio o Chemioterapia dovrà essere accompagnato da un certificato di degenza domiciliare);
- in caso di infortunio descrizione dettagliata della modalità evento (descrizione dell'infortunio) e certificato di Pronto Soccorso dal quale risulti la prescrizione della degenza domiciliare;
- certificato di rimozione della gessatura e/o dell'apparecchio immobilizzante;
- certificati attestanti tutto il periodo di degenza domiciliare (l'eventuale prolungamento della degenza domiciliare potrà essere prescritto anche dal medico curante intendendo per tale o il medico specialista o il medico di base);
- certificato di guarigione.

Morte da Infortunio

- certificato di morte dell'iscritto con indicazione della data di nascita;
- Dichiarazione sostitutiva di Atto notorio indicante gli eredi;
- Indicazione di un conto corrente cointestato a tutti gli eredi (in caso di più aventi diritto) o delega da parte di tutti gli eredi a effettuare il pagamento su conto corrente intestato ad un solo erede;
- copia conforme della cartella clinica completa e/o certificato di Pronto Soccorso e/o relazione medica completa, indicanti anche la causa del decesso;
- in caso di morte violenta copia del verbale redatto dagli organi di polizia per l'Autorità giudiziaria.

Invalità permanente da infortunio

- dichiarazione contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento;
- certificato di Pronto Soccorso con specifica indicazione del trauma comprensivo delle consulenze specialistiche, degli

- esami strumentali e degli accertamenti radiologici effettuati;
- in caso di sinistro conseguente ad un atto violento, copia del verbale redatto dagli organi di polizia per l'Autorità giudiziaria;
- copie conformi delle cartelle cliniche in caso di ricoveri e certificazioni mediche successive ai ricoveri con indicazione del relativo decorso clinico;
- nel caso sia stata attivata una richiesta di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o invalidità civile è utile inviare copia della domanda stessa, della documentazione acclusa e del relativo esito.

Nomenclatore degli interventi chirurgici

INTERVENTO CLASSE CARDIOCHIRURGIA

| | |
|--|-----|
| Bypass aorto coronarico singolo o multiplo | IV |
| Cardiochirurgia a cuore aperto, in età adulta e neonatale, compresi aneurismi e sostituzioni | |
| valvolari multiple (C.E.C.), salvo gli interventi descritti | IV |
| Cardiochirurgia a cuore chiuso (senza C.E.C.) interventi di, salvo gli interventi descritti | IV |
| Cisti del cuore o del pericardio | IV |
| Commissurotomia per stenosi mitralica | IV |
| Contropulsazione aortica mediante incannulamento arterioso | III |
| Drenaggio pericardico o riapertura per sanguinamento | I |
| Embolectomia con Fogarty | II |
| Ferite o corpi estranei o tumori del cuore o per tamponamento, interventi per | V |
| Fistole arterovenose del polmone, interventi per | IV |
| Pericardiectomia parziale | III |
| Pericardiectomia totale | III |
| Pericardiocentesi | I |
| Sostituzione valvolare singola (C.E.C.) | IV |
| Sostituzioni valvolari con by-pass aorto coronarico (C.E.C.) | V |
| Trapianto cardiaco | V |
| Valvuloplastica chirurgica (per via toracotomica) | IV |
| <u>CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA</u> | |
| Ablazione transcatetere | III |
| Angioplastica coronarica singola/multipla con o senza applicazione di Stent | III |
| Biopsia endomiocardica | I |
| Cateterismo destro e sinistro, e calcolo portate e gradienti con coronarografia + ventricolografia | |
| destra e sinistra | |
| Coronarografia circolo nativo + ev. studio selettivo di by-pass venosi ed arteriosi + ventricolografia sinistra + cateterismo sinistro | II |

| | |
|---|-----|
| Pacemaker , impianto definitivo comprensivo dell'eventuale impianto/espanto di pace maker temporaneo + eventuali riposizionamenti degli elettrocateri e programmazione elettronica del pace maker | |
| (incluso costo del pace maker) | III |
| Pace maker, impianto temporaneo e relativo espanto (come unico intervento) | I |
| Sostituzione generatore pace maker definitivo | I |
| Studio elettrofisiologico endocavitario | I |
| Valvuloplastica cardiaca (percutanea) | III |
| <u>CHIRURGIA DELLA MAMMELLA</u> | |
| Ascesso mammario, incisione del | I |
| Mastectomia radicale, qualsiasi tecnica, con linfadenectomie associate | III |
| Mastectomia semplice con eventuale linfadenectomia | III |
| Mastectomia sottocutanea | III |
| Noduli e/o cisti benigne, asportazione di | I |
| Posizionamento punto di repere per noduli non palpabili | I |
| Quadrantectomia con linfadenectomie associate | III |
| Quadrantectomia senza linfadenectomie associate | III |
| <u>CHIRURGIA DELLA MANO</u> | |
| Amputazioni carpali | I |
| Amputazioni falangee | I |
| Amputazioni metacarpali | I |
| Aponeurectomia, morbo di Dupuytren | II |
| Artrodesi carpale | III |
| Artrodesi metacarpo falangea e/o interfalangea | II |
| Artroplastica | III |
| Artroprotesi carpale | III |
| Artroprotesi metacarpo falangea e/o interfalangea | III |
| Fratture e lussazioni dei metacarpi e falangi, trattamento cruento | II |
| Fratture e lussazioni del polso, trattamento cruento | III |
| Lesioni tendinee, intervento per | I |
| Mano spastica - paralisi flaccide, trattamento chirurgico per | II |
| Morbo di Notta (dito a scatto), morbo di Quervain, tenosinoviti | II |
| Osteotomie (come unico intervento) | II |
| Pseudoartrosi delle ossa lunghe | II |
| Pseudoartrosi dello scafoide carpale | II |
| Retrazioni ischemiche | IV |
| Ricostruzione secondaria del pollice o delle altre dita in microchirurgia | IV |

| | |
|--|-----|
| Rigidità delle dita | II |
| Sindromi canicolari (tunnel carpale, sindrome di Guyon, compressione del nervo ulnare alla doccia epitrocleo-olecranica, ect.) | II |
| Sinovialectomia (come unico intervento) | II |
| Trattamento microchirurgico delle lesioni del plesso brachiale | IV |
| <u>CHIRURGIA DEL COLLO</u> | |
| Ascessi, favi, flemmoni e drenaggio di | I |
| Biopsia prescalenica | I |
| Fistola esofago-tracheale, intervento per | IV |
| Ghiandola sottomascellare, asportazione per infiammazioni croniche o neoplastiche benigne | II |
| Ghiandola sottomascellare, asportazione per tumori maligni | III |
| Linfoadenectomia latero cervicale bilaterale (come unico intervento) | III |
| Linfoadenectomia latero cervicale monolaterale (come unico intervento) | III |
| Linfoadenectomia sopraclaveare | II |
| Linfonodi, asportazione chirurgica a scopo diagnostico | I |
| Paratiroidi - trattamento completo, intervento sulle | IV |
| Tiroide, enucleazione di tumori cistici o adenomi solitari | II |
| Tiroide, lobectomie | III |
| Tiroidectomia per gozzo intratoracico sia per via cervicale che per via sternotomica o toracotomia | IV |
| Tiroidectomia subtotale | III |
| Tiroidectomia totale per neoplasie maligne con svuotamento laterocervicale | |
| mono/bilaterale | IV |
| Tiroidectomia totale senza svuotamento laterocervicale | III |
| Tracheotomia, chiusura e plastica | I |
| Tracheotomia con tracheostomia sia d'urgenza che di elezione | II |
| Tubo laringo-tracheale, intervento per ferite del | III |
| Tumore maligno del collo, asportazione di | III |
| <u>CHIRURGIA DELL'ESOFAGO</u> | |
| Diverticoli dell'esofago cervicale (compresa miotomia), intervento per | III |
| Diverticoli dell'esofago toracico, intervento per | III |
| Esofagectomia totale con esofago plastica, in un tempo, compresa linfoadenectomia | IV |
| Esofago, resezione parziale dell' | IV |
| Esofago-gastrectomia totale, per via toraco-laparotomica ed eventuale | |
| Linfoadenectomia | V |
| Esofagogastroduodenoscopia operativa (polipectomia endoscopica) | I |
| Esofagogastroplastica-esofagodigiunoplastica-esofagocoloplastica (sostitutiva o | |
| palliativa) | V |
| Esofagostomia | II |
| Lesioni traumatiche o spontanee, corpi estranei, tumori benigni, biopsia e cauterizzazione non endoscopica | III |

| | |
|---|-----|
| Protesi endo-esofagee, collocazione di | I |
| Stenosi benigne dell'esofago, interventi per | III |
| Stenosi esofagee, trattamento endoscopico con laser (per seduta) | I |
| Varici esofagee: emostasi con sonda tamponante o sclero terapia endoscopica | I |
| Varici esofagee: intervento transtoracico o addominale | IV |
| <u>CHIRURGIA DEL FEGATO E DELLE VIE BILIARI</u> | |
| Agobiopsia/agoaspirato | I |
| Anastomosi porto-cava o spleno-renale o mesenterica-cava | IV |
| Biopsia epatica (come unico intervento) | I |
| Calcolosi intraepatica, intervento per | III |
| Cisti o ascessi epatici da echinococco, pericistectomia | III |
| Colecistectomia | III |
| Colecistogastrostomia o colecistoenterostomia | III |
| Coledoco-epatico-digiuno/duodenostomia con o senza colecistectomia | IV |
| Coledocotomia e coledocolitotomia (come unico intervento) | IV |
| Dearterializzazione epatica, con o senza chemioterapia | III |
| Deconnessione azygos-portale per via addominale | IV |
| Drenaggio bilio-digestivo intraepatico | III |
| Incannulazione dell'arteria epatica per perfusione antiblastica | I |
| Litotripsia per calcoli delle vie biliari principale ed accessoria (trattamento completo) | III |
| Papilla di Vater, exeresi | III |
| Papillostomia, per via transduodenale (come unico intervento) | III |
| Papillotomia, per via endoscopica | II |
| Resezioni epatiche maggiori | IV |
| Resezioni epatiche minori | III |
| Trapianto di fegato | V |
| Vie biliari, interventi palliativi | III |
| <u>CHIRURGIA DELL'INTESTINO</u> | |
| Ano preternaturale, chiusura, ricostruzione continuità | III |
| Appendicectomia con peritonite diffusa | III |
| Appendicectomia semplice | II |
| Ascesso o fistola del cavo ischio-rettale, intervento per | II |
| Ascesso perianale, intervento per | II |
| By-pass gastro-intestinali o intestinali per patologie maligne | IV |

| | |
|--|------------|
| By-pass intestinali per il trattamento obesità patologica | III |
| Cisti dermoide, fistola sacro coccigea (anche recidive), intervento per | II |
| Colectomia segmentaria | III |
| Colectomia segmentaria con linfadenectomia ed eventuale colostomia | IV |
| Colectomia totale | IV |
| Colectomia totale con linfadenectomia | IV |
| Confezionamento di ano artificiale (come unico intervento) | II |
| Confezionamento di ileostomia continente (come unico intervento) | III |
| Corpi estranei dal retto, estrazione per via addominale di | III |
| Corpi estranei, estrazione con sfinterotomia di | I |
| Digiunostomia (come unico intervento) | II |
| Diverticoli di Meckel, resezione di | II |
| Duodeno digiunostomia (come unico intervento) | II |
| Emicolectomia destra con linfadenectomia | IV |
| Emicolectomia sinistra con linfadenectomia ed eventuale colostomia | IV |

| | |
|--|-----|
| Emorroidi e/o ragadi, criochirurgia (trattamento completo) | I |
| Emorroidi e ragadi, intervento chirurgico radicale per | II |
| Emorroidi e/o ragadi, laserchirurgia per (trattamento completo) | I |
| Emorroidi, intervento chirurgico radicale | II |
| Emorroidi, legatura elastica delle (trattamento completo) | I |
| Enterostomia (come unico intervento) | III |
| Fistola anale extrasfinterica, intervento per | II |
| Fistola anale intrasfinterica, intervento per | I |
| Fistole anali, laserchirurgia per (trattamento completo) | I |
| Hartmann, intervento di | IV |
| Ileostomia (come unico intervento) | III |
| Incontinenza anale, intervento per | III |
| Intestino tenue, resezione dell' | III |
| Invaginazione, volvolo, ernie interne, intervento per | III |
| Megacolon: colostomia | II |
| Mikulicz, estrinsecazione sec. | II |
| Occlusione intestinale con resezione | IV |
| Occlusione intestinale senza resezione | III |
| Pan-colonscopia operativa (polipectomia endoscopica) | I |
| Polipectomia per via laparoscopica | II |
| Polipo rettale, asportazione di | I |
| Procto-colectomia totale con pouch ileale | IV |
| Prolasso rettale, intervento transanale per | II |
| Prolasso rettale, per via addominale, intervento per | III |
| Ragade anale, trattamento chirurgico con sfinterotomia | II |
| Resezione anteriore retto-colica compresa linfadenectomia ed eventuale colostomia | IV |
| Retto, amputazione del, per neoplasia dell'ano, con linfadenectomia inguinale Bilaterale | IV |
| Retto, amputazione per via addomino-perineale, con eventuale linfadenectomia, del | IV |
| Rettosigmoidoscopia operativa (polipectomia endoscopica) | I |
| Sfinterotomia (come unico intervento) | I |
| Sigma, miotomia del | III |
| Tumore del retto, asportazione per via sacrale di | IV |
| Viscerolisi estesa (enteroplicatio), intervento per | IV |

CHIRURGIA DEL PANCREAS E DELLA MILZA

| | |
|-----------------------------------|----|
| Agobiopsia/agoaspirato pancreas | I |
| Ascessi pancreatici, drenaggio di | II |
| Biopsia (come unico intervento) | I |

| | |
|---|-----|
| Denervazioni pancreatiche, (come unico intervento) | IV |
| Derivazione pancreatico-Wirsung digestive | III |
| Duodeno cefalo pancreatectomia compresa eventuale linfadenectomia | IV |
| Fistola pancreatica, intervento per | IV |
| Milza, interventi chirurgici conservativi (splenorrafie, resezioni spleniche) | IV |
| Neoplasie del pancreas endocrino, interventi per | IV |
| Pancreatectomia sinistra compresa splenectomia ed eventuale linfadenectomia | IV |
| Pancreatectomia totale (compresa eventuale linfadenectomia) | IV |
| Pancreatite acuta, interventi conservativi | IV |
| Pancreatite acuta, interventi demolitivi | IV |
| Pseudocisti con digiunostomia o altra derivazione, intervento per | III |
| Splenectomia | IV |
| Trapianto del pancreas | V |

CHIRURGIA DELLA PARETE ADDOMINALE

| | |
|--|-----|
| Cisti, ematomi, ascessi, flemmoni parete addominale | I |
| Diastasi dei retti (come unico intervento),intervento per | II |
| Ernia crurale semplice o recidiva | I |
| Ernia crurale strozzata | II |
| Ernia diaframmatica | III |
| Ernia epigastrica semplice, strozzata o recidiva | II |
| Ernia inguinale con ectopia testicolare | II |
| Ernia inguinale semplice, strozzata o recidiva | II |
| Ernia ombelicale semplice o recidiva | II |
| Ernie rare (ischiatrica, otturatoria, lombare, perineale) | III |
| Laparocele, intervento per | III |
| Linfadenectomia inguinale o crurale bilaterale (come unico intervento) | III |
| Linfadenectomia inguinale o crurale monolaterale (come unico intervento) | II |
| Tumore maligno della parete addominale, asportazione di | II |

CHIRURGIA DEL PERITONEO

| | |
|--|-----|
| Ascesso del Douglas, drenaggio | II |
| Ascesso sub-frenico, drenaggio | III |
| Laparoscopia esplorativa/diagnostica/operativa | I |
| Laparotomia con lesione di organi interni parenchimali che richiedono emostasi | III |
| Laparotomia esplorativa quale intervento principale per neoplasie non resecabili | III |
| Laparotomia per contusioni e ferite all'addome senza lesioni di organi interni | III |
| Laparotomia per lesioni gastro-intestinali che richiedono sutura | III |
| Laparotomia per peritonite diffusa | III |
| Laparotomia per peritonite saccata | III |

| | |
|--|-----|
| Laparotomia semplice (esplorativa e/o lisi aderenze) | III |
| Lavaggio peritoneale diagnostico | I |
| Tumore retroperitoneale, exeresi di | IV |

CHIRURGIA PICCOLI INTERVENTI

| | |
|---|---|
| Agoaspirati/agobiopsie, di qualsiasi parte anatomica, salvo casi descritti | I |
| Ascesso o flemmone diffuso, sottoaponeurotico, superficiale o circoscritto incisione di | |
| Biopsia come unico atto chirurgico, qualsiasi parte anatomica, salvo i casi descritti | I |
| Cisti sinoviale, asportazione radicale di | I |
| Cisti tronco/arti, asportazione di | I |
| Corpo estraneo superficiale o profondo extracavitario, estrazione di | I |
| Cuoio capelluto, sutura per vasta ferita e scollamento del | I |
| Ematoma superficiale, profondi extracavitari svuotamento di | I |
| Espianto di catetere peritoneale | I |
| Ferita superficiale o profonda, sutura di | I |
| Fistola artero-venosa periferica, preparazione di | I |
| Impianto chirurgico di catetere peritoneale | I |
| Patereccio superficiale, profondo o osseo, intervento per | I |
| Posizionamento percutaneo di catetere venoso centrale (come unica prestazione) | I |
| Tumore profondo extracavitario, asportazione di | I |
| Tumore superficiale maligno tronco/arti, asportazione di | I |
| Tumore superficiale o sottocutaneo benigno, asportazione di | I |
| Unghia incarnita, asportazione o cura radicale di | I |

CHIRURGIA DELLO STOMACO

| | |
|---|-----|
| Dumping syndrome, interventi di riconversione per | IV |
| Ernia jatale, interventi per (compresa plastica antireflusso) | III |
| Fistola gastro-digiuno colica, intervento per | IV |
| Gastrectomia totale con linfadenectomia | IV |
| Gastrectomia totale per patologia benigna | IV |
| Gastro-enterostomia per neoplasie non resecabili | III |
| Gastrostomia (PEG) | II |
| Piloroplastica (come unico intervento) | III |
| Resezione gastro-duodenale | IV |
| Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica anastomotica | IV |
| Vagotomia selettiva, tronculare con piloroplastica | III |
| Vagotomia superselettiva | III |

CHIRURGIA ORO-MAXILLO-FACCIALE

| | |
|--|-----|
| Calcolo salivare, asportazione di | I |
| Cisti del mascellare, operazione per | I |
| Cisti, mucose, piccole neoplasie benigne: della lingua o delle guance o del labbro o del pavimento orale (asportazione di) | I |
| Condilectomia (come unico intervento) | II |
| Condilectomia con condiloplastica per anchilosi dell'articolazione temporo-mandibolare, bilaterale | III |
| Condilectomia con condiloplastica per anchilosi dell'articolazione temporo-mandibolare, monolaterale | III |
| Corpi estranei profondi dei tessuti molli, cavità orale e/o faccia, asportazione di | I |
| Corpi estranei superficiali dei tessuti molli, cavità orale e/o faccia, asportazione di | I |
| Fistola del dotto di Stenone, intervento per | I |
| Fistole trans-alveolari, plastiche cutanee delle | II |
| Formazioni cistiche endoparotidiche, enucleo-resezione di | III |
| Fornice gengivale superiore o inferiore, plastica del | I |
| Fossa pterigo-mascellare, chirurgia della | IV |
| Fratture dei mascellari, terapia chirurgica di | III |
| Fratture della mandibola e del condilo, terapia chirurgica delle | III |
| Fratture mandibolari, riduzione con ferule | I |
| Linfoangioma cistico del collo, intervento per | III |
| Lingua e pavimento orale, intervento per tumori maligni con svuotamento della loggia sottomascellare | IV |
| Lingua e pavimento orale, intervento per tumori maligni con svuotamento latero-cervicale funzionale o radicale | IV |
| Lingua e pavimento orale, intervento per tumori maligni senza svuotamento della Loggia sottomascellare | III |
| Lingua, amputazione parziale per tumori benigni, angiomi, macroglossia | I |
| Lussazione mandibolare, terapia chirurgica per | II |
| Mandibola, resezione parziale per neoplasia della | III |
| Mascellare superiore per neoplasie, resezione del | III |
| Massiccio facciale, operazione demolitrice per tumori con svuotamento orbitario | IV |
| Meniscectomia dell'articolazione temporo-mandibolare (come unico intervento) | II |
| Neoformazione endossea di grandi dimensioni exeresi di | II |
| Neoformazione endossee di piccole dimensioni (osteomi, cementomi, odontomi, torus palatino e mandibolare) exeresi di | I |
| neoplasie maligne del labbro/guancia con svuotamento della loggia sottomascellare asportazione di | IV |
| Neoplasie maligne del labbro/guancia senza svuotamento della loggia sottomascellare, asportazione di | II |
| Neoplasie maligne limitate del labbro o dei tessuti molli della cavità orale, asportazione di | I |

| | |
|--|-----|
| Osteiti circoscritte dei mascellari, trattamento di | I |
| Paralisi dinamica del nervo facciale, plastica per | III |
| Paralisi statica del nervo facciale, plastica per | III |
| Parotidectomia parziale o totale | IV |
| Plastica di fistola palatina | II |
| Plastiche mucose per comunicazioni oro-antrali | I |
| Seno mascellare, apertura per processo alveolare | I |
| Tumori benigni o misti della parotide, enucleazione di | III |

CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA

| | |
|---|-----|
| Allestimento di lembo peduncolato | I |
| Angiomi del viso di grandi dimensioni (oltre cm. 4), intervento per | II |
| Angiomi del viso di piccole dimensioni (meno di cm. 4), intervento per | I |
| Angiomi di tronco e arti di grandi dimensioni (oltre cm. 7), intervento per | I |
| Angiomi di tronco e arti di piccole/medie dimensioni (meno di cm. 7), intervento per | I |
| Cheloidi di grandi dimensioni, asportazione di | I |
| Cheloidi di piccole dimensioni, asportazione di | I |
| Cicatrici del viso, del tronco o degli arti, correzione di | I |
| Innesti composti | I |
| Innesto dermo epidermico o dermo adiposo o cutaneo libero o di mucosa | I |
| Innesto di fascia lata | I |
| Innesto di nervo, di tendine, osseo o cartilagineo | II |
| Intervento di push-back e faringoplastica | III |
| Labbra (trattamento completo), plastica ricostruttiva delle | II |
| Modellamento di lembo in situ | I |
| Padiglione auricolare, plastica ricostruttiva del | II |
| Plastica a Z del volto o altra sede | I |
| Plastica V/Y, Y/V I | I |
| Retrazione cicatriziale delle dita con innesto | III |
| Retrazione cicatriziale delle dita senza innesto | II |
| Ricostruzione mammaria post mastectomia radicale | III |
| Ricostruzione mammaria post mastectomia semplice totale | III |
| Ricostruzione mammaria post mastectomia sottocutanea | II |
| Riparazione di P.S.C. con lembo cutaneo di rotazione o di scorrimento di grandi dimensioni | I |
| Riparazione di P.S.C. con lembo cutaneo di rotazione o di scorrimento di piccole dimensioni | I |
| Riparazione di P.S.C. con lembo fasciocutaneo | II |
| Riparazione di P.S.C. con lembo miofasciocutaneo | III |
| Riparazione di P.S.C. o di esiti cicatriziali mediante espansione tissutale | II |

| | |
|--|-----|
| Toilette di ustioni di grandi dimensioni | I |
| Trasferimento di lembo libero microvascolare | III |
| Trasferimento di lembo peduncolato | I |
| Tumori maligni profondi del viso, asportazione di | II |
| Tumori maligni superficiali del viso, intervento per | I |
| Tumori superficiali o cisti benigne del viso, intervento per | I |

CHIRURGIA TORACO-POLMONARE

| | |
|---|-----|
| Agobiopsia pleurica/puntura esplorativa | I |
| Ascessi, interventi per | III |
| Bilobectomie, intervento di | IV |
| Biopsia laterocervicale | I |
| Biopsia sopraclavare | I |
| Broncoinstillazione endoscopica | I |
| Cisti (echinococco od altre), asportazione di | III |
| Decorticazione pleuro-polmonare, intervento di | IV |
| Drenaggi di mediastiniti acute o croniche o di accessi | I |
| Drenaggio cavità empiematiche | I |
| Drenaggio pleurico per eme e/o pneumotorace traumatico | I |
| Drenaggio pleurico per pneumotorace spontaneo | I |
| Enfisema bollosa, trattamento chirurgico | III |
| Ernie diaframmatiche traumatiche, intervento per | III |
| Ferita toraco-addominale con lesioni viscerali, intervento per | III |
| Ferita toraco-addominale senza lesioni viscerali, intervento per | II |
| Ferite con lesioni viscerali del torace, intervento per | III |
| Fistole del moncone bronchiale dopo exeresi o interventi assimilabili, intervento per | IV |
| Fistole esofago bronchiali, interventi di | IV |
| Fratture costali o sternali, trattamento chirurgico | II |
| Lavaggio bronco-alveolare endoscopico | I |
| Lavaggio pleurico | I |
| Lembo mobile del torace, trattamento chirurgico del (flyin chest) | III |
| Lembo mobile toracico (flyin chest), trattamento conservativo del | II |
| Linfoadenectomia mediastinica (come unico intervento) | III |
| Mediastinoscopia operativa | I |
| Mediastinoscopia soprasternale per enfisema mediastinico | I |
| Neoformazioni costali localizzate, asportazione di | I |
| Neoformazioni del diaframma, asportazione di | III |

| | |
|---|-----|
| Neoformazioni della trachea, asportazione di | II |
| Neoplasie maligne coste e/o sterno, asportazione di | III |
| Neoplasie maligne della trachea, asportazione di | IV |
| Neoplasie maligne e/o cisti del mediastino, asportazione di | IV |
| Pleurectomie | IV |
| Pleuropneumectomia | IV |
| Pleurotomia e drenaggio (con resezione di una o più coste), intervento di | II |
| Pneumectomia, intervento di | IV |
| Pneumotorace terapeutico | I |
| Puntato sternale o midollare | I |
| Puntura esplorativa del polmone | I |
| Relaxatio diaframmatica | IV |
| Resezione bronchiale con reimpianto | IV |
| Resezione di costa soprannumeraria | IV |
| Resezione segmentaria o lobectomia | IV |
| Resezioni segmentarie tipiche o atipiche | IV |
| Sindromi stretto toracico superiore, intervento per | IV |
| Timectomia | III |
| Toracentesi con instillazione medicamentosa endopleurica | I |
| Toracoplastica, primo tempo | III |
| Toracoplastica, secondo tempo | II |
| Toracosopia | I |
| Toracotomia esplorativa (come unico intervento) | III |
| Tracheo-broncoscopia esplorativa | I |
| Tracheo-broncoscopia operativa | II |
| Trapianto di polmone | V |

CHIRURGIA VASCOLARE

| | |
|--|-----|
| Aneurismi aorta addominale + dissecazione: resezione e trapianto | IV |
| Aneurismi arterie distali degli arti | III |
| Aneurismi, resezione e trapianto: arterie glutee, arterie viscerali e tronco sovraortici | IV |
| Angioplastica di arterie viscerali (come unico intervento) | III |
| By-pass aortico-iliaco o aorto-femorale | IV |
| By-pass aorto-anonima, aorto-carotideo, carotido-succlavia | IV |
| By-pass arterie periferiche: femoro-tibiali, axillo-femorale, femoro-femorale, femoro-popliteo | III |
| Embolectomia e/o trombectomia arteriosa o vene profonde o cava | IV |
| Fasciotomia decompressiva | III |
| Legatura di vene comunicanti (come unico intervento) | I |
| Legatura e/o sutura digrossi vasi: aorta-cava-iliaca | I |

| | |
|--|-----|
| Legatura e/o sutura di medi vasi: femorale-poplitea-omerale-mammaria interna-brachialeascellare-glutea-rotide-vertebrale-succlavia-anonima | III |
| Legatura e/o sutura di piccoli vasi: tibiali-linguale-tiroidea-mascellare-temporale-facciale-radialecubitali- arcate palmari/pedide | I |

| | |
|--|----|
| Safenectomia della grande e/o della piccola safena, totale o parziale e varicectomia e trombectomia ed eventuale legatura delle vene comunicanti o correzioni emodinamiche (CHIVA) | II |
| Trombectomia venosa superficiale (come unico intervento) | II |
| Tromboendarteriectomia aorto-iliaca ed eventuale plastica vasale | IV |
| Tromboendarteriectomia e by-pass e/o embolectomia di carotide e vasi epiaortici | IV |
| Tromboendarteriectomia e patch e/o embolectomia di carotide e vasi epiaortici | IV |
| Tromboendarteriectomia e plastica arteria femorale | IV |
| Tromboendarteriectomia e trapianto e/o embolectomia di carotide e vasi epiaortici | IV |
| Varicectomia con o senza legatura di vene comunicanti (come unico intervento) | I |

CHIRURGIA DERMATOLOGICA, CRIOTERAPIA, LASER

| | |
|--|---|
| Asportazione con LASER di tumori benigni cutanei o delle mucose esclusi quelli del viso (unica seduta) | I |
| Asportazione con LASER di tumori benigni del viso (unica seduta) | I |
| Diatermocoagulazione o crioterapia per una o più lesioni, alterazioni, neoformazioni (per seduta) | I |
| Tattamento mediante LASER di alterazioni cutanee virali (condilomi, etc.) (per seduta) | I |
| Tattamento mediante LASER di tumori maligni cutanei (trattamento completo) | I |

GASTROENTEROLOGIA

| | |
|--|---|
| Biopsia digiunale sotto scopia con capsula a suzione | I |
|--|---|

GINECOLOGIA

| | |
|---|-----|
| Adesiolisi | III |
| Agobiopsie/agoaspirati parti anatomiche profonde | I |
| Annessiectomia bilaterale | IV |
| Annessiectomia monolaterale | III |
| Ascessi delle ghiandole vulvari o cisti ghiandola Bartolini, incisione e drenaggio di | I |
| Ascessi o diverticoli o cisti parauretrali, trattamento chirurgico di | II |
| Ascesso pelvico, trattamento chirurgico | I |
| Biopsia della portio, vulva, vagina, endometrio | I |
| Cisti della ghiandola del Bartolini, asportazione di | II |
| Cisti ovarica asportazione di | III |
| Cisti vaginale, asportazione di | I |
| Colpoperineorrafia per lacerazioni perineali | I |
| Colpoperineorrafia per lacerazioni perineali interessanti il retto | II |
| Colpotomia e svuotamento di raccolte ematiche e purulente | I |
| Conizzazione e tracheloplastica | II |

| | |
|---|-----|
| Denervazione vulvare | I |
| Diatermocoagulazione della portio uterina o vulva | I |
| Dilatazione del collo e applicazione di tubetto di Petit-Leufour endouterino | I |
| Eviscerazione pelvica | IV |
| Fistole uterali, vescico-vaginale, retto-vaginale, intervento per | III |
| Incontinenza uterina, intervento per via vaginale o addominale | III |
| Isterectomia radicale per via laparotomica o vaginale con o senza linfadenectomia | IV |
| Isterectomia totale semplice con annessiectomia mono/bilaterale per via laparoscopica o per via vaginale, intervento di III | |
| Isteropessi | III |
| Isteroscopia con biopsia (come unico esame) | I |
| Isteroscopia operativa: ablazione endometriale, intervento per | II |
| Isteroscopia operativa: corpi estranei, rimozione di | I |
| Isteroscopia operativa: sinechie-setti-fibromi-polipi, intervento per | I |
| Laparoscopia diagnostica e/o salpingocromoscopia comprese eventuali biopsie | I |
| Laparotomia semplice (esplorativa e/o lisi aderenze) | III |
| Laparotomia esplorativa con linfadenectomia lombo pelvica selettiva e bioptica | III |
| Laparotomia per ferite e rotture dell'utero | III |
| Laserterapia vaginale o vulvare o della portio (per seduta) | I |
| Linfadenectomia laparoscopica (come unico intervento) | III |
| Metroplastica (come unico intervento) | III |
| Miomectomie per via laparoscopica e ricostruzione plastica dell'utero | III |
| Miomectomie per via vaginale | II |
| Neoformazioni della vulva, asportazione | I |
| Neurectomia semplice | III |
| Plastica con allargamento dell'introito (compreso intervento per vaginismo) | II |
| Plastica vaginale anteriore e posteriore, intervento di | III |
| Plastica vaginale anteriore o posteriore, intervento di | II |
| Polipi cervicali, asportazione di | I |
| Polipi orifiziouretrale esterno, asportazione di | I |
| Prolasso cupola vaginale o colpopessia, interventi per via addominale o vaginale | III |
| Prolasso mucoso orifizio uretrale esterno, trattamento chirurgico di | I |
| Puntura esplorativa del cavo del Douglas | I |
| Raschiamento endouterino diagnostico e terapeutico | I |
| Resezione ovarica bilaterale per patologia disfunzionale | III |
| Resezione ovarica monolaterale per patologia disfunzionale | II |
| Salpingectomia bilaterale | III |
| Salpingectomia monolaterale | III |
| Salpingoplastica | III |
| Setto vaginale, asportazione chirurgica | I |
| Tracheloplastica (come unico intervento) | I |
| Trattamento chirurgico conservativo bilaterale per via laparotomica localizzazioni endometriosiche addomino-pelviche-annessiali | III |
| Trattamento chirurgico conservativo laparotomico per gravidanza extrauterina | III |
| Trattamento chirurgico conservativo monolaterale per via laparotomica localizzazioni endometriosiche addomino-pelviche-annessiali | III |
| Trattamento chirurgico demolitivo bilaterale per via laparotomica localizzazioni endometriosiche addomino-pelviche-annessiali | III |
| Trattamento chirurgico demolitivo laparotomico per gravidanza extrauterina | III |
| Trattamento chirurgico demolitivo monolaterale per via laparotomica localizzazioni endometriosiche addomino-pelviche-annessiali | III |
| Tumori maligni vaginali con linfadenectomia, intervento radicale per | IV |
| Tumori maligni vaginali senza linfadenectomia, intervento radicale per | III |
| V.A.B.R.A. a scopo diagnostico | I |

| | |
|--|-----|
| Vulvectomy parziale | II |
| Vulvectomy parziale con linfadenectomia bilaterale diagnostica dei linfonodi inguinali superficiali, intervento di | III |
| Vulvectomy radicale allargata con linfadenectomia inguinale e pelvica, intervento di | IV |
| Vulvectomy semplice (locale o cutanea), intervento di | III |
| Vulvectomy totale | III |

OSTETRICIA

| | |
|--|-----|
| Aborto terapeutico | I |
| Assistenza al parto con taglio cesareo conservativo o demolitivo | III |
| Cerchiaggio cervicale | I |
| Colpoperineorrafia per deiscenza sutura, intervento di | I |
| Lacerazione cervicale, sutura di | I |
| Mastite puerperale, trattamento chirurgico | I |
| Revisione delle vie del parto, intervento per | I |
| Revisione di cavità uterina per aborto in atto-postabortivo-in puerperio, intervento | I |
| Riduzione manuale per inversione di utero per via laparotomica, intervento di | III |
| Riduzione manuale per inversione di utero per via vaginale, intervento di | I |

NEUROCHIRURGIA

| | |
|--|-----|
| Anastomosi vasi intra-extra cranici | IV |
| Ascesso o ematoma intracranico, intervento per | IV |
| Carotide endocranica, legatura della | IV |
| Cerniera atlanto-occipitale, intervento per malformazioni | IV |
| Cordotomia, rizotomia e affezioni mieloradicolari varie, interventi di | IV |
| Corpo estraneo intracranico, asportazione di | IV |
| Cranioplastica | IV |
| Craniotomia a scopo decompressivo/esplorativo | IV |
| Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali o ematoma extradurale | IV |
| Craniotomia per tumori cerebellari, anche basali | V |
| Deviazione liquorale diretta ed indiretta, intervento per | IV |
| Epilessia focale, intervento per | IV |
| Ernia del disco dorsale o lombare, intervento per | III |
| Ernia del disco dorsale per via trans-toracica | III |
| Ernia del disco intervertebrale cervicale, mielopatie, radiculopatie, intervento per | III |
| Ernia del disco per via anteriore con artrodesi intersomatica | IV |
| Fistola liquorale | III |
| Fistole artero venose, terapia chirurgica con legatura vaso afferente extra cranico | III |

| | |
|---|-----|
| Fistole artero venose, terapia chirurgica con legatura vaso afferente intra cranico | IV |
| Fistole artero venose, terapia chirurgica per aggressione diretta | IV |
| Gangliectomia lombare o splancnicectomia | IV |
| Ipofisi, intervento per via transfenoidale | IV |
| Laminectomia esplorativa, decompressiva e per interventi extradurali | III |
| Laminectomia per tumori intra-durali extra midollari | IV |
| Laminectomia per tumori intramidollari | IV |
| Neoplasie endocraniche o aneurismi, asportazione di | V |
| Neoplasie endorachidee, asportazione di | IV |
| Neoplasie, cordotomie, radicotomie ed affezioni meningomidollari, intervento endorachideo | IV |
| Neurolisi (come unico intervento) | II |
| Neuroraffia primaria (come unico intervento) | II |
| Neurotomia retrogasseriana, sezione entracranica di altri nervi (come unico intervento) | IV |
| Neurotomia semplice (come unico intervento) | II |
| Plastica volta cranica | IV |
| Plesso brachiale, intervento sul | IV |
| Puntura sottoccipitale per prelievo liquore o per introduzione di farmaci o mezzodi contrasto | I |
| Rachicentesi per qualsiasi indicazione | I |
| Registrazione continua della pressione intracranica | I |
| Rizotomie e microdecompressioni radici endocraniche | IV |
| Scheggetomia e craniectomia per frattura volta cranica (compresa eventuale plastica) | IV |
| Simpatico cervicale: denervazione del seno catotideo, intervento sul | III |
| Simpatico cervicale gangliectomia, intervento sul | III |
| Simpatico cervicale: stellectomia, intervento sul | III |
| Simpatico dorsale: gangliectomia toracica, intervento sul | III |
| Simpatico dorsale: intervento associato sul simpatico toracico e sui nervi slancnici | III |
| Simpatico lombare: gangliectomia lombare, intervento sul | III |
| Simpatico lombare: resezione del nervo presacrale, intervento sul | III |
| Simpatico lombare: simpaticectomia periarteriosa, intervento sul | II |
| Simpatico lombare: simpaticectomia post gangliare, intervento sul | III |
| Simpatico lombare: simpatico pelvico, intervento sul | III |
| Simpatico lombare: splancnicectomia, intervento sul | III |
| Stenosi vertebrale lombare | IV |
| Stereotassi, intervento di | III |
| Strappamenti e blocchi di tronchi periterici del trigemino e di altri nervi cranici | II |
| Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari | V |
| Termorizotomia del trigemino o di altri nervi cranici | III |

| | |
|--|-----|
| Trapanazione cranica per puntura e drenaggio ventricolare | II |
| Trapianti, innesti ed altre operazioni plastiche (come unico intervento) | III |
| Traumi vertebro-midollari via anteriore o posteriore, intervento per | IV |
| Tumori orbitali, asportazione per via endocranica | V |
| Tumori dei nervi periferici, asportazione di | III |
| Tumori della base cranica, intervento per via transorale | V |
| Tumori orbitali, intervento per via extracranica | IV |

OCULISTICA BULBO OCULARE

| | |
|--|-----|
| Corpo estraneo endobulbare calamitabile, estrazione di | II |
| Corpo estraneo endobulbare non calamitabile, estrazione di | III |
| Enucleazione con innesto protesi mobile | III |
| Enucleazione o exenteratio | II |
| Eviscerazione con impianto intraoculare | III |

CONGIUNTIVA

| | |
|--|---|
| Corpi estranei, asportazione chirurgica di | I |
| Iniezioni sottocongiuntivali | I |
| Neoplasie congiuntivali, asportazione con innesto | I |
| Neoplasie congiuntivali, asportazione con plastica per scorrimento | I |
| Piccole cisti, sutura con innesto placentare | I |
| Plastica congiuntivale per innesto o scorrimento | I |
| Pterigio o pinguecola | I |
| Sutura di ferita congiuntivale | I |

CORNEA

| | |
|---|-----|
| Cheratomileusi | II |
| Cheratoplastica a tutto spessore | III |
| Cheratoplastica lamellare | II |
| Cheratoplastica refrattiva (escluse finalità estetiche) | I |
| Corpi estranei dalla cornea (estrazione di) | I |
| Corpi estranei, estrazione in camera anteriore di | II |
| Epicheratoplastica | III |
| Odontocheratoprotesi (trattamento completo) | III |
| Paracentesi della camera anteriore | I |
| Sutura corneale (come unico intervento) | I |
| Trapianto corneale a tutto spessore | IV |
| Trapianto corneale lamellare | III |

CRISTALLINO

| | |
|---|----|
| Aspirazione di masse catarattose (come unico intervento) | II |
| Cataratta (senile, traumatica, patologica, complicata), estrazione di | II |
| Cataratta congenita o traumatica, discissione di | I |
| Cataratta molle, intervento per | II |
| ataratta secondaria, discissione di | I |
| Cataratta, asportazione ed impianto di cristallino artificiale in camera anteriore o posteriore | II |
| Cristallino artificiale, impianto secondario in camera anteriore | I |
| Cristallino artificiale, impianto secondario in camera posteriore | II |
| Cristallino artificiale, rimozione dalla camera anteriore (come unico intervento) | I |
| Cristallino artificiale, rimozione dalla camera posteriore (come unico intervento) | II |
| Cristallino lussato-cataratta complicata, estrazione di | II |
| Cristallino, estrazione nella miopia elevata (Fukala) | II |
| Intervento di Fukala e impianto di cristallino artificiale in camera anteriore o posteriore | II |

IRIDE

| | |
|--|---|
| Cisti iridee, asportazione e plastica di | I |
| Iridectomia | I |
| Irido-dialisi, intervento per | I |
| Iridoplastica | I |
| Iridotomia | I |
| Prolasso irideo, riduzione | I |
| Sinechiotomia | I |
| Sutura dell'iride | I |

MUSCOLI

| | |
|---|----|
| Muscoli retti esterni o retti interni, avanzamento di | I |
| Muscoli superiori o inferiori o obliqui, avanzamento di | II |
| Ptosi palpebrale, intervento per (escluse finalità estetiche) | II |
| Strabismo paralitico, intervento per | II |

INTERVENTI PER GLAUCOMA

| | |
|---|-----|
| Alcolizzazione nervo cigliare, intervento per | I |
| Ciclodialisi | II |
| Ciclodiatomia perforante | I |
| Goniotomia | II |
| Idrocicloretazione | III |
| Microchirurgia dell'angolo camerulare | III |

| | |
|--|-----|
| Operazione fistolizzante | III |
| Trabeculectomia | III |
| Trabeculectomia + asportazione cataratta - intervento combinato | III |
| Trabeculectomia + asportazione cataratta + impianto cristallino artificiale - intervento combinato | II |
| Trabeculotomia | II |

ORBITA

| | |
|---|-----|
| Biopsia orbitaria | I |
| Cavità orbitaria, plastica per | II |
| Cisti profonde o neoplasie contorno orbita, asportazione di | II |
| Corpi estranei endoorbitali, asportazione di | I |
| Exenteratio orbitale | III |
| Iniezione endorbitale | I |
| Operazione di Kronlein od orbitotomia | IV |
| Orbita, intervento di decompressione pervia inferiore | II |

PALPEBRE

| | |
|---|----|
| Ascesso palpebrale, incisione di | I |
| Blefarocalasi o traumi o ferite, intervento di blefaroplastica: 1 palpebra | I |
| Calazio, asportazione di | I |
| Cantoplastica | I |
| Entropion-ectropion, intervento per | I |
| Epicanto-coloboma, interventoper | I |
| Ernia palpebrale, correzione con riduzione di sovrabbondanza cutanea: 1 palpebra (escluse finalità estetiche) | I |
| Ernie palpebrali, correzione di (escluse finalità estetiche) | I |
| Piccoli tumori o cisti, asportazione di | I |
| Riapertura di anchiloblefaron | I |
| Sutura cute palpebrale (come unico intervento) | I |
| Sutura per ferite a tutto spessore (come unico intervento) | I |
| Tarsorrafia (come unico intervento) | I |
| Tumori, asportazione con plastica per innesto | II |
| Tumori, asportazione con plastica per scorrimento | I |

RETINA

| | |
|---|----|
| Asportazione, cerchiaggio, rimozione materiali usati durante l'intervento di distacco | I |
| Criotrattamento (come unico intervento) | II |
| Diatermocoagulazione retinica per distacco | II |

| | |
|---|-----|
| Retina, intervento per distacco, comprensivo di tutte le fasi | III |
| Vitrectomia anteriore e posteriore | III |
| SCLERA | |
| Sclerectomia (come unico intervento) | III |
| Sutura sclerale | I |
| SOPRACCIGLIO | |
| Cisti o corpi estranei, asportazione di | I |
| Plastica per innesto o per scorrimento | I |
| Sutura ferite | I |
| TRATTAMENTI LASER | |
| Laserchirurgia della cornea a scopo terapeutico o ottico (escluse finalità estetiche) | I |
| Laserterapia degli annessi, della congiuntiva, dei neovascolari | I |
| Laserterapia del glaucoma e delle sue complicanze | I |
| Laserterapia delle vasculopatie e/o malformazioni retiniche (a seduta) | I |
| Laserterapia iridea | I |
| Laserterapia lesioni retiniche | I |
| Laserterapia nella retinopatia diabetica (per seduta) | I |
| Trattamenti laser per cataratta secondaria | I |
| VIE LACRIMALI | |
| Chiusura del puntino lacrimale (compresa eventuale protesi) | I |
| Dicriocistorinostomia o intubazione | II |
| Fistola, asportazione | I |
| Flemmone, incisione di (come unico intervento) | I |
| Impianto tubi di silicone nelle stenosi delle vie lacrimali | I |
| Sacco lacrimale o della ghiandola lacrimale, asportazione del | I |
| Sacco lacrimale, incisione di (come unico intervento) | I |
| Stricturotomia (come unico intervento) | I |
| Vie lacrimali, ricostruzione | II |
| ORTOPEDIA - INTERVENTI CRUENTI | |
| Acromioplastica anteriore | III |
| Agoaspirato osseo | I |
| Alluce valgo correzione di | II |
| Allungamento arti superiori e/o inferiori (per segmento, trattamento completo) | IV |
| Amputazione grandi segmenti (trattamento completo) | III |
| Amputazione medi segmenti (trattamento completo) | II |

| | |
|---|-----|
| Amputazione piccoli segmenti (trattamento completo) | I |
| Artrodesi vertebrale per via anteriore e/o posteriore | IV |
| Artrodesi: grandi articolazioni | III |
| Artrodesi: medie articolazioni | I |
| Artrodesi: piccole articolazioni | I |
| Artrolisi: grandi | II |
| Artrolisi: medie | I |
| Artrolisi: piccole | I |
| Artroplastiche con materiale biologico: grandi | III |
| Artroplastiche con materiale biologico: medie | II |
| Artroplastiche con materiale biologico: piccole | I |
| Artroprotesi polso | IV |
| Artroprotesi spalla, parziale | IV |
| Artroprotesi spalla, totale | IV |
| Artroprotesi: anca parziale (trattamento completo) | IV |
| Artroprotesi: anca totale (trattamento completo) | IV |
| Artroprotesi: ginocchio | IV |
| Artroprotesi: gomito, tibiotarsica | IV |
| Artroscopia diagnostica (come unico intervento) | I |
| Ascesso freddo, drenaggio di | I |
| Biopsia articolare o ossea | I |
| Biopsia trans-peduncolare somi vertebrali | II |
| Biopsia vertebrale a cielo aperto | I |
| Borsectomia | I |
| Calcaneo stop | II |
| Chemonucleolisi per ernia discale | III |
| Cisti meniscali, asportazione di | II |
| Condrectomia | I |
| Corpi estranei e mobili endoarticolari (come unico intervento), asportazione di | II |
| Costola cervicale e "outlet syndrome", intervento per | III |
| Disarticolazione interscapolo toracica | IV |
| Disarticolazioni, grandi | IV |
| Disarticolazioni, medie | III |
| Disarticolazioni, piccole | II |
| Elsmie-Trillat, intervento di | II |
| Emipelvectomy | IV |
| Emipelvectomy "interne" con salvataggio dell'arto | IV |

| | |
|---|-----|
| Epifisiodesi | III |
| Ernia del disco dorsale o lombare, intervento per | III |
| Ernia del disco dorsale per via transtoracica | III |
| Ernia del disco intervertebrale cervicale, mielopatie, radiculopatie, intervento per | III |
| Ernia del disco per via anteriore con artrodesi intersomatica | IV |
| Esostosi semplice, asportazione di | I |
| Frattura esposta, puliziachirurgica di | I |
| Lateral release | I |
| Legamenti articolari collo-piede (qualsiasi tecnica), ricostruzione di | III |
| Legamenti articolari del ginocchio (anche in artroscopia), ricostruzione di | III |
| Legamenti articolari del ginocchio con meniscectomia (anche in artroscopia) | III |
| Lussazioni recidivanti (spalla, ginocchio), plastica per | III |
| Meniscectomia (in artroscopia)(trattamento completo) | II |
| Meniscectomia (in artroscopia) + rimozioni di corpi mobili (trattamento completo) | III |
| Meniscectomia (in artroscopia) + rimozioni di corpi mobili + condroabrasione (trattamento | |
| Meniscectomia (tecnica tradizionale) (trattamento completo) | II |
| Midollo osseo, espianto di | I |
| Neurinomi, trattamento chirurgico di | II |
| Nucleoaspirazione e/o nucleolisi lombare | III |
| Osteiti e osteomieliti (trattamento completo), intervento per | III |
| Osteosintesi vertebrale | IV |
| Osteosintesi: grandi segmenti | III |
| Osteosintesi: medi segmenti | III |
| Osteosintesi: piccoli segmenti | II |
| Osteotomia semplice o complessa (bacino, vertebrale, ect.) | II |
| Perforazione alla Boeck, intervento per | I |
| Prelievo di trapianto osseo con innesto | II |
| Pseudoartrosi grandi segmenti o congenita di tibia (trattamento completo), intervento per | III |
| Pseudoartrosi medi segmenti (trattamento completo), intervento per | III |
| Pseudoartrosi piccoli segmenti (trattamento completo), intervento per | II |
| Puntato tibiale o iliaco | I |
| Radio distale, resezione con trapianto articolare perone, pro-radio | IV |
| Riempianti di arto o suo segmento | V |
| Resezione articolare | III |
| Resezione del sacro | IV |
| Riallineamento metatarsale | III |

| | |
|---|-----|
| Riduzione cruenta e contenzione di lussazione traumatica di colonna vertebrale | IV |
| Riduzione cruenta e contenzione di lussazione traumatica di grandi articolazioni | III |
| Riduzione cruenta e contenzione di lussazione traumatica di medie e piccole articolazioni | I |
| Rimozione mezzi di sintesi | II |
| Rottura cuffia rotatori della spalla, riparazione | III |
| Scapulopessi | III |
| Scoliosi, intervento per | IV |
| Sinoviectomia grandi e medie articolazioni (come unico intervento) | IV |
| Sinoviectomia piccole articolazioni (come unico intervento) | I |
| Spalla, resezioni complete sec. Tickhor-Limberg | IV |
| Stenosi vertebrale lombare, intervento per | IV |
| Svuotamento di focolai metastatici ed armatura con sintesi + cemento | III |
| Tetto cotiloideo, ricostruzione di | III |
| Traslazione muscoli cuffia rotatori della spalla | III |
| Tumori ossei e forme pseudo tumorali, grandi segmenti o articolazioni, asportazione di | III |
| Tumori ossei e forme pseudo tumorali, medi segmenti o articolazioni, asportazione di | III |
| Tumori ossei e forme pseudo tumorali, piccoli segmenti o articolazioni, asportazione di | I |
| Tumori ossei e forme pseudo tumorali, vertebrali, asportazione di | IV |
| Uncoforaminotomia o vertebrotomia (trattamento completo) | IV |
| Vokmann, intervento per retrazioni ischemiche di | III |

ORTOPEDIA - TENDINI, MUSCOLI, FASCE

| | |
|---|-----|
| Biopsia muscolare | I |
| Deformità ad asola, intervento per | III |
| Dito a martello, intervento per | I |
| Gangli tendinei (cisti) e/o iatrogeni, asportazione di | I |
| Tenolisi (come unico intervento) | I |
| Tenoplastica, mioplastica, miorrafia | II |
| Tenorrafia complessa | II |
| Tenorrafia semplice | I |
| Tenotomia, miotomia, aponeurotomia (come unico intervento) | II |
| Trapianti tendinei e muscolari o nervosi (trattamento completo) | III |

FARINGE - CAVO ORALE - OROFARINGE - GHIANDOLE SALIVARI

| | |
|---|-----|
| Ascesso peritonsillare, retrofaringeo o latero faringeo, incisione di | I |
| Fibroma rinofaringeo | III |
| Leucoplachia, asportazione | I |
| Neoplasie parafaringee | III |
| Tonsillectomia | II |
| Tumore benigno faringotonsillare, asportazione di | I |

| | |
|---|-----|
| Tumore maligno faringotonsillare, asportazione di | III |
| Ugulotomia | I |
| Velofaringoplastica | III |
| NASO E SENI PARANASALI | |
| Adenoidectomia | I |
| Adenotonsillectomia | II |
| Cateterismo seno frontale | I |
| Cisti o piccoli tumori benigni delle fosse nasali, asportazione di | I |
| Corpi estranei, asportazione chirurgica di | I |
| Diaframma coanale osseo, asportazione per via transpalatina | II |
| Ematoma, ascesso del setto, drenaggio di | I |
| Etmoide, svuotamento radicale bilaterale | III |
| Etmoide, svuotamento radicale monolaterale | II |
| Fistole oro-antrali | I |
| Fratture delle ossa nasali, riduzione chirurgica di | I |
| Ozena, cura chirurgica dell' | I |
| Polipi nasali o coanali, asportazione semplice di | I |
| Rinofima, intervento | I |
| Rinosettoplastica con innesti liberi di osso | III |
| Rino-Settoplastica ricostruttive o funzionali (escluse finalità estetiche). Compresa turbinotomia | II |
| Rino-Settoplastica, revisione di | I |
| Seni paranasali, intervento per mucocele | III |
| Seni paranasali, intervento radicale mono o bilaterale | IV |
| Seno frontale, svuotamento per via nasale o esterna | I |
| Seno mascellare, svuotamento radicale bilaterale | II |
| Seno mascellare, svuotamento radicale monolaterale | I |
| Seno sfenoidale, apertura per via transnasale | III |
| Setto-etmoidosfenotomia decompressiva neurovascolare conservativa con turbinotomie funzionali | III |
| Setto-etmoidosfenotomia decompressiva neurovascolare radicale di primo o secondo grado monolaterale allargata | IV |
| Setto-etmoidosfenotomia decompressiva neurovascolare radicale di terzo grado monolaterale allargata | IV |
| Sinechie nasali, recisione di | I |
| Tamponamento nasale anteriore e/o posteriore (come unico intervento) | I |
| Tumori benigni dei seni paranasali, asportazione di | II |
| Tumori maligni del naso e dei seni paranasali, asportazione di | IV |
| Turbinati inferiori, svuotamento funzionale (come unico intervento) | I |
| Turbinati, cauterizzazione dei (come unico intervento) | I |

| | |
|---|------------|
| Turbinotomia (come unico intervento) | I |
| Varici del setto, trattamento di | I |
| ORECCHIO | |
| Antro-atticotomia con labirintectomia | IV |
| Ascesso cerebrale, apertura per via transmastoidea | IV |
| Ascesso del condotto, incisione di | I |
| Ascesso extradurale, apertura per via transmastoidea | IV |
| Corpi estranei, asportazione per via chirurgica retroauricolare | I |
| Drenaggio transtimpanico | I |
| Ematoma del padiglione, incisione di | I |
| Fistole congenite, asportazione di | I |
| Mastoidectomia | III |
| Mastoidectomia radicale | III |
| Miringoplastica per via endoaurale | II |
| Miringoplastica per via retroauricolare | III |
| Miringotomia (come unico intervento) | I |
| | |
| Neoplasia del padiglione, exeresi di | I |
| Neoplasie del condotto, exeresi di | I |
| Nervo vestibolare, sezione del | IV |
| Neurinoma dell'ottavo paio asportazione di | IV |
| Osteomi del condotto, asportazione di | I |
| Petrosectomia | IV |
| Petrositi suppurate, trattamento delle | IV |
| Polipi o cisti del padiglione o retroauricolari, asportazione di | I |
| Revisione di mastoidectomia radicale, intervento di | III |
| Sacco endolinfatico, chirurgia del | IV |
| Stapedectomia | III |
| Timpanoplastica con o senza mastoidectomia | IV |
| Timpanoplastica secondo tempo di | II |
| Timpanotomia esplorativa | I |
| Tumori dell'orecchio medio, asportazione di | III |
| LARINGE E IPOFARINGE | |
| Adduttori, intervento per paralisi degli | III |
| Ascesso dell'epiglottide, incisione | I |

| | |
|---|------------|
| Biopsia in laringoscopia | I |
| Biopsia in microlaringoscopia | I |
| Cauterizzazione endolaringea | I |
| Corde vocali, decorticazione in microlaringoscopia | II |
| Cordectomia (anche laser) | III |
| Corpi estranei, asportazione in laringoscopia | I |
| Diaframma laringeo, escissione con ricostruzione plastica | III |
| Laringectomia parziale | IV |
| Laringectomia parziale con svuotamento laterocervicale monolaterale | IV |
| Laringectomia totale con svuotamento laterocervicale mono o bilaterale | IV |
| Laringectomia totale senza svuotamento laterocervicale | IV |
| Laringocele, intervento per | III |
| Laringofaringectomia totale | IV |
| Neoformazioni benigne, asportazione in laringoscopia | I |
| Neoformazioni benigne, asportazione in microlaringoscopia | I |

| | |
|--|---|
| Neoformazioni benigne, stenosi organiche e funzionali in microchirurgia laringea con laser CO2 Nervo laringeo superiore, alcoolizzazione del | I |
| Papilloma laringeo, intervento per | I |
| Pericondrite ed ascesso perifaringeo, intervento per | I |

UROLOGIA

ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA

| | |
|--|---|
| Brushing citologico in cistoscopia (come unico intervento) | I |
| Cistoscopia con biopsia | I |
| Cromocistoscopia e cateterismo uretrale mono o bilaterale | I |
| Cromocistoscopia e valutazione funzionale | I |
| Ureterosopia (omnicomprensiva) | I |
| Uretrocistoscopia semplice (come unico atto diagnostico) | I |

ENDOSCOPIA OPERATIVA

| | |
|---|-----|
| Calcoli ureterali, estrazione con sonde apposite | II |
| Collo vescicale o prostata, resezione endoscopica del | III |
| Collo vescicale, resezione per sclerosi, recidiva | I |
| Corpi estranei vescicali, estrazione cistoscopica di | I |
| Elettrocoagulazione di piccoli tumori vescicali - per seduta | I |
| Incontinenza urinaria, intervento (Teflon) | III |
| Litotripsia ureterale con ultrasuoni, laser, ect. | III |
| Litotripsia, litolapassi vescicale endoscopica | II |
| Meatotomia ureterale (come unico intervento) | I |
| Meatotomia uretrale (come unico intervento) | I |
| Nefrostomia percutanea bilaterale | II |
| Nefrostomia percutanea monolaterale | I |
| Neoformazioni ureterali, resezione endoscopica di | II |
| Neoplasia vescicale, resezione endoscopica di | III |
| Prostata, resezione endoscopica della + vaporizzazione (TURP, TUVP) | III |
| Reflusso vescico-ureterale, intervento endoscopico (Teflon) | II |
| Stenting ureterale bilaterale (come unico intervento) | I |
| Stenting ureterale monolaterale (come unico intervento) | I |

| | |
|---|-----|
| Ureterocele, intervento endoscopico per | II |
| Uretrotomia endoscopica | I |
| Valvola uretrale, resezione endoscopica (come unico intervento) | I |
| Wall Stent per stenosi ureterali compresa nefrostomia | III |
| Wall Stent per stenosi uretrali per via endoscopica (urolume) | I |

PICCOLI INTERVENTI E DIAGNOSTICA UROLOGICA

| | |
|--------------------------|---|
| Cambio tubo cistostomico | I |
| Cambio tubo pielostomico | I |

PROSTATA

| | |
|---|----|
| Agoaspirato/agobiopsia prostata | I |
| Prostatectomia radicale per carcinoma con linfadenectomia (qualsiasi accesso e tecnica) | IV |
| Prostatectomia sottocapsulare per adenoma | II |

RENE

| | |
|--|-----|
| Agobiopsia renale percutanea | I |
| Biopsia chirurgica del rene (come unico intervento) | II |
| Cisti renale per via percutanea, puntura di | I |
| Cisti renale, puntura evacuativa percutanea con iniezione di sostanze sclerosanti | I |
| Cisti renale, resezione | II |
| Eminefrectomia | IV |
| Lititripsia extracorporea per calcolosi renale bilaterale (trattamento completo) | III |
| Lititripsia extracorporea per calcolosi renale monolaterale (trattamento completo) | III |
| Lititripsia extracorporea per calcolosi renale e ureterale bilaterale (trattamento completo) | III |
| Lititripsia extracorporea per calcolosi renale e ureterale monolaterale (trattamento completo) | III |
| Lombotomia per ascessi pararenali | III |
| Nefrectomia allargata per tumore (compresa surrenectomia) | IV |
| Nefrectomia polare | IV |
| Nefrectomia semplice | IV |
| Nefropessi | III |
| Nefrostomia o pielostomia (come unico intervento) | III |
| Nefroureterectomia radicale con linfadenectomia più eventuale surrenectomia, intervento di | IV |
| Nefroureterectomia radicale più trattamento per trombo cavale (compresa surrenectomia) | IV |

| | |
|---|-----|
| Pielocalicolitotomia (come unico intervento) | III |
| Pielocentesi (come unico intervento) | I |
| Pielonefrolitotomia complessa (nefrotomia e/o bivalve), intervento di | IV |
| Pieloureteroplastica per stenosi del giunto | IV |
| Surrenectomia (trattamento completo) | IV |
| Trapianto del rene | V |

URETERE E URETRA

| | |
|---|-----|
| Litotripsia extracorporea per calcolosi ureterale bilaterale (trattamento completo) | III |
| Litotripsia extracorporea per calcolosi ureterale monolaterale (trattamento completo) | III |
| Transuretero-uretero-anastomosi | III |
| Uretero-ileo-anastomosi mono o bilaterale | III |
| Ureterocistoneostomia bilaterale | III |
| Ureterocistoneostomia monolaterale | II |
| Ureterocutaneostomia bilaterale | III |
| Ureterocutaneostomia monolaterale | III |
| Ureteroenteroplastiche con tasche continenti (mono o bilaterale), intervento di | IV |
| Ureteroileocutaneostomia non continente | III |
| Ureterolisi più omentoplastica | II |
| Ureterolitotomia lombo-iliaca | III |
| Ureterolitotomia pelvica | III |
| Ureterosigmoidostomia mono o bilaterale | III |
| Calcoli o corpi estranei uretrali, rimozione di | I |
| Caruncola uretrale, intervento per | I |
| Cisti o diverticoli o ascessi parauretrali, intervento per | I |
| Diatermocoagulazione di condilomi uretrali con messa a piatto dell'uretra | II |
| Fistole uretrali, intervento per | III |
| Incontinenza urinaria, applicazione di sfinteri artificiali | III |
| Meatotomia e meatoplastica | I |
| Polipi del meato, coagulazione di | I |
| Prolasso mucoso uterale, correzione chirurgica di | I |
| Resezione uretrale e uretrorrafia anteriore peniena | III |
| Resezione uretrale e uretrorrafia posteriore membranosa | III |
| Rottura traumatica dell'uretra, intervento per | III |
| Uretrectomia totale | III |
| Uretroplastiche (in un tempo), intervento di | III |
| Uretroplastiche (lembi liberi o peduncolati), trattamento completo | III |
| Uretrostomia perineale | II |

VESCICA

| | |
|---|-----|
| Ascesso dello spazio prevescicale del Retzius, intervento per | II |
| Cistectomia parziale con ureterocistoneostomia | III |
| Cistectomia parziale semplice | III |
| Cistectomia totale compresa linfadenectomia e prostatovesicuclectomia o uteroannessiectomia con ileo o colobladder | IV |
| Cistectomia totale compresa linfadenectomia e prostatovesicuclectomia o uteroannessiectomia con neovescica rettale compresa | IV |
| Cistectomia totale compresa linfadenectomia e prostatovesicuclectomia o uteroannessiectomia con ureterosigmoidostomia bilaterale o ureterocutaneostomia | IV |
| Cistolitotomia (come unico intervento) | I |
| Cistopessi | II |
| Cistorrafia per rottura traumatica | II |
| Cistostomia sovrapubica | I |
| Collo vescicale, plastica Y/V (come unico intervento) | III |
| Diverticulectomia | III |
| Estrofia vescicale (trattamento completo) | IV |
| Fistola e/o cisti dell'uraco, intervento per | III |
| Fistola sovrapubica, intervento per (come unico intervento) | II |
| Fistola vescico-intestinale con resezione intestinale e/o cistoplastica, intervento per | IV |
| Fistola vescico-vaginale o vescico-rettale, intervento per | III |
| Vescica, plastiche di ampliamento (colon/ileo) | III |
| Vescicoplastica antireflusso | III |

APPARATO GENITALE MASCHILE

| | |
|---|-----|
| Applicazione di protesi testicolare (come unico intervento) | I |
| Biopsia testicolare mono o bilaterale | I |
| Cisti del testicolo o dell'epididimo, exeresi | I |
| Deferenti, legatura dei (per patologie croniche) | I |
| Deferenti, ricanalizzazione dei | III |
| Emasculatio totale ed eventuale linfadenectomia | IV |
| Epididimectomia | II |
| Fimosi con frenulo plastica, circoncisione per | I |
| Fistole scrotali o inguinali | II |
| Frenulotomia e frenuloplastica | I |
| Funicolo, detorsione del | II |
| Idrocele, intervento per | I |
| Idrocele, puntura di | I |
| Induratio penis plastica, interventi per | III |
| Corpi cavernosi (corporoplastiche, ect.) interventi sui | III |
| Orchidopessi mono o bilaterale | II |

| | |
|--|-----|
| Orchiectomia allargata con linfadenectomia addominale | III |
| Orchiectomia sottocapsulare bilaterale | II |
| Orchiepididimectomia bilaterale con eventuali protesi | III |
| Orchiepididimectomia monolaterale con eventuali protesi | II |
| Parafimosi, intervento per | I |
| Pene, amputazione parziale del | II |
| Pene, amputazione totale con linfadenectomia | IV |
| Pene, amputazione totale del | III |
| Posizionamento di protesi peniena | III |
| Priapismo (percutanea), intervento per | I |
| Priapismo (shunt), intervento per | II |
| Scroto, resezione dello | I |
| Traumi del testicolo, intervento di riparazione per | I |
| Tumori del testicolo con eventuale linfadenectomia, interventi per | III |
| Varicocele, intervento per (anche con tecnica microchirurgica) | II |

Fermo il resto.